PROMOTION SUR LES PRODUITS DE SOUDAGE!

TROUSSE DE DÉMARRAGE DE SOUDAGE

Comprend:

- Casque de soudage de 4 1/2" x 5 1/4" avec verre assombrissant d'intensité 10 ainsi qu'un harnais à rochet
- Bonnet de type Beanie, taille unique
- Gants de soudage en cuir refendu avec doublure complète en coton thermique
- Marteau à piquer, tête à cône et ciseau avec manche en acier à ressort
- Pinces MIG à 8 fonctions, fini nickelé
- Lunettes de sûreté avec branches réglables, conformes aux normes CSA

WELD-MATE

No modèle	Description	Prix promo
TTU301	Trousse avec casque, devant fixe 4 1/2" x 5 1/4	$37.90

CASQUES DE SOUDEURS SÉRIE P350

- Forme étroite futuriste, parfaite pour les espaces restreints
- Profil radial avec plaque de recouvrement courbée verticalement
- Coquille en nylon résistant aux flammes
- Harnais télescopique entièrement réglable
- Alimentation solaire avec piles remplaçables
- ANSI Z87, CSA Z94
- Garantie de deux ans sur le filtre autoassombrissant

TTU057

TTU290

SPERIAN

No modèle	No fab	Intensité	Couleur	Prix promo
TTU056	K3500	Passive 10	Noir métallique	$36.99
TTU057	K3501	Variable	Bleu métallique	$199.00
TTU290	K3502	Variable	Rouge métallique avec décalque	$219.00

PERCEUSE RÉVERSIBLE PNEUMATIQUE 1/2"

- Mandrin auto serrant
- 450 tr/min
- Entrée d'air: 1/4"-18 NPT
- Dia du tuyau: 3/8"

outilsaurora

No modèle	Prix promo
THZ676	$109.00

Les prix sont en vigueur jusqu'au 19 décembre 2008 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDT1544AL

TROUSSES DE SOUDAGE & COUPAGE

EXPERT[MD] CLASSIC

- Caractéristiques du chalumeau: tête forgée solide, design triangulaire à tubes, soupape de coupe et liaison protégée avec le chalumeau
- Coupe jusqu'à 4" et soude jusqu'à 1/2"
- **Comprend**: manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), dispositif de coupe (72-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz

No modèle	No fab	Prix promo
TTT897	4403087	$285.00

STEELWORKER[MD] CLASSIC

- Caractéristique du chalumeau: tête forgée solide, design triangulaire à tubes, soupape de coupe et liaison protégée avec le chalumeau
- Coupe jusqu'à 5" et soude jusqu'à 1/2"
- **Comprend**: manche de chalumeau (85), mélangeur (D-85), dispositif de coupe (72-3), tête de coupe (23A90-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", lunettes étanches et allume-gaz

No modèle	No fab	Prix promo
TTT896	4403069	$298.00

PIPELINER[MD] CLASSIC

- Caractéristiques du chalumeau: tête forgée solide, design triangulaire à tubes, soupape de coupe et liaison protégée avec le chalumeau
- Coupe jusqu'à 6" et soude jusqu'à 1"
- Comprend: manche de chalumeau (43-2), mélangeur (E-43), dispositif de coupe (73-3), tête de coupe (6290-1AC), buse de soudage (23A90-5), détendeur à simple détente pour oxygène de 0-125 PSIG, détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG, tuyau de 20' x 1/4", lunettes étanches et allume-gaz



No modèle	No fab	Prix promo
TTT895	4403155	$425.00

TROUSSES DE CHALUMEAUX AÉROACÉTYLÈNIQUE/ GAS COMBUSTIBLE

- Offertes avec configurations « B » ou « MC » pour bouteilles à gaz
- Manche à débranchement rapide et buse(s) à flamme tourbillonnante
- Tuyau de 12' avec raccords A x A



No modèle	No fab	No buse	Régulateur	Prix promo
BRASURES TENDRES JUSQU'À 3", BRASAGE À L'ARGENT DE 1 5/8"				
TTT928	4400052	A3, A11	601-15-B (520)	$249.00
TTT929	4400053	A3, A11	601-15-MC (200)	$249.00
BRASURES TENDRES JUSQU'À 1 1/2", BRASAGE À L'ARGENT DE 3/4"				
TTT930	4400054	A5	601-15-B (520)	$190.00
TTT931	4400055	A5	601-15-MC (200)	$190.00

TROUSSE DE SOUDAGE & COUPAGE À USAGE MOYEN

- Trousse d'usage général idéale pour les industries de la construction, pétrolières et chimiques
- Coupe jusqu'à 1/2" et soude jusqu'à 1/4" • Style ***Victor***[MD]
- **Comprend:** manche de chalumeau avec clapet de non-retour, dispositif de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène, tête de coupe, buse de soudage, double tuyau de 20', lunettes à coques, allume-gaz et boîte à outils de luxe pour faciliter le transport

No modèle	No fab	Prix promo
TTT002	7120	$220.00

DÉTENDEUR DE PROPANE

- Détendeur commercial/industriel à haute pression
- Pour service avec liquide ou vapeur avec les chalumeaux portatifs ou les chaufferettes de construction
- Coté pour environ 1,000,000 BTU
- Comprend des raccords; 0-50 PSIG
- **Tuyaux pour propane de 1/4" de diamètre mesurant 10' et 20', vendus séparément**

722-1030



898-1003-KIT

No modèle	Description	Prix promo
898-1003-KIT	Détendeur de propane	$39.90
722-1010	Tuyau pour propane, 10'	$22.30
722-1030	Tuyau pour propane, 20'	$39.20

NETTOYEURS DE BUSE EN SPIRALE

- Information pour le nettoyage au verso de la boîte
- Lime en acier trempé comprise dans chaque boîte
- Comprend 12 nettoyeurs
- Boîte en aluminium de qualité
- Choix entre un ensemble standard ou un ensemble *King* extra long

No modèle	Description	Prix promo
NT641	Ensemble standard	$2.75
NT640	Ensemble *King*	$3.65

CHALUMEAU MANUEL À AUTOALLUMAGE

- Flamme tourbillonnante à rendement élevé
- Utilisez avec gaz propane ou *MAPP*[MD]
- Construction en fonte durable
- Raccord d'entrée CGA-600
- Buse de rechange disponible
- Ajustement précis de la flamme

No modèle	No fab	Prix promo
333-9120750400	8Q-44TP	$79.95

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME[MD]

- De style à visser
- Flamme auréole
- Buse interchangeable à visser
- **Comprend**: chalumeau pour travaux lourds, détendeur en laiton approuvé UL, allume-gaz clé, et tuyau de 12'

No modèle	No fab	No buse	Raccord	Prix promo
330-1663	KA-1H	BA-3	Cylindre B	$128.00
330-1669	KA-2H	BA-3	Cylindre MC	$128.00

TROUSSE DE RÉPARATION POUR BOYAUX DE 3/16" & 1/4"

- La trousse de dimension B contient 12 articles différents les plus fréquemment utilisés pour la réparation de boyaux
- Trousse offerte dans un coffret robuste en polyéthylène qui identifie chaque raccord
- **Comprend**: pince à sertir, écrous pour boyaux, raccords, joints d'accouplement et bagues d'extrémité

No modèle	No fab	Prix promo
NP497	CK-24	$62.50

TROUSSES DE CHALUMEAU À PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

- Fonctionnent à partir de la pression d'un réservoir de propane – aucun détendeur requis!
- **La trousse usage intensif comprend**: une buse en acier et en fonte durable et un allume-gaz
- **La trousse professionnelle comprend**: poignée ergonomique avec gâchette ajustable, buse profilée, sélecteur d'allumeur à bouton-poussoir (tirez la gâchette pour une combustion maximale, relâchez-la pour revenir à une flamme pilote)
- Les deux modèles comprennent un tuyau en néoprène de 10' et une valve d'arrêt; produit 500,000 BTU



312-4904

312-4903

No modèle	No fab	Description	Prix Promo
312-4904	WB-101	Usage intensif	$92.50
312-4903	WB-100	Professionnel	$105.00

SP-140T MACHINE À SOUDER COMPACTE
120 V C.A. AVEC FIL-ÉLECTRODE

Machine à souder pour les projets et réparations de soudage avec fil-électrode MIG pour acier doux ou inoxydable et avec fil fourré sur acier doux à la maison, à la ferme ou dans un atelier de réparation de voitures.

- Prêt pour le soudage! Comprend les bobines de fil électrode MIG et de fil fourré, le détendeur et le masque de soudage à main
- Bouton de réglage de la tension à 5 positions facile à régler et contrôle pleine portée de l'alimentation continue du fil aidant vous aidant à positionner vos applications
- Vaste gamme de sortie de 30-140 A
- Soudage MIG de feuilles de métal de calibre 24 à 10 (0.135") en une seule passe, soude jusqu'à 5/16" d'acier en utilisant du fil à autoprotection *Lincoln Innershield*^{MD} (FCAW-S)
- Prêt pour pistolet à bobine, ajoutez le pistolet à bobine *Magnum*^{MD} 100SG offert en option (**TTU118**) pour une alimentation fiable en fil d'aluminium
- Garantie de 3 ans sur les pièces et la main d'œuvre, de 90 jours sur pistolet et câble

Procédés
• MIG • Fil fourré

Entrée CV DC **Sortie** 1 PHASE 60 Hz

Comprend:
- Ensemble de pistolet de soudage *Magnum*^{MD} *100L* et câble de 10' avec raccord de pistolet en laiton et raccordement à 4 broches de type MS pour contrôle de la détente
- 3 tubes contact de 0,025" • 3 tubes contact de 0,035"
- Buse sans gaz pour soudage *Innershield*^{MD}
- Buse de gaz pour soudage MIG
- Adaptateur de tige pour bobines d'un diamètre de 8"
- Dévidoir MIG d'un diamètre de 0,025"-0,30"
- Dévidoir MIG d'un diamètre de 0,035"
- Dévidoir moleté d'un diamètre de 0,030"-0,045" pour soudage à électrode fourrée
- Détendeur de pression réglable et boyau
- Bobine de fil électrode MIG *SuperArc*^{MD} *L-56*^{MD} de 2 lb d'un diamètre de 0,025"
- Bobine de fil fourré à électrode *Innershield*^{MD} *NR*^{MD}*-211-MP* de1 lb d'un diamètre de ,035"
- Prises de masse et câble de 10'
- Masque de soudage à main
- DVD de mode d'emploi

TTU105

SP-180T
PLUS DE PUISSANCE POUR DES MATÉRIAUX PLUS ÉPAIS

Branchez cette machine compacte pour le soudage dans une prise de courant de 208 ou 230 V de votre garage, grange ou atelier. Soude jusqu'à 3/16" en soudage MIG et jusqu'à 1/2" en soudage à fil fourré sans gaz.

- Comprend fil d'acier doux MIG et fil fourré ainsi qu'un détendeur de pression réglable
- Bouton de réglage de la tension à 5 positions facile à ajuster et contrôle pleine portée de l'alimentation continue du fil, vous aidant à positionner vos applications
- Vaste gamme de sortie de 30-180 A, utilisez le fil de 0,025" pour les feuilles de métal les plus minces et le fil à électrode fourrée de 0,045" pour les feuilles plus épaisses
- Soudage MIG de feuilles de métal de calibre 24 jusqu'à 3/16" (0,135") en une seule passe, soudage jusqu'à 5/16" d'acier en utilisant du fil à autoprotection *Lincoln Innershield*^{MD} (FCAW-S)
- Prêt pour pistolet à bobine, ajoutez le pistolet à bobine *Magnum*^{MD} 100SG offert en option (TTU118) pour une alimentation fiable en fil d'aluminium
- Garantie de 3 ans sur les pièces et la main d'œuvre, 90 jours sur pistolet et câble

LINCOLN ELECTRIC THE WELDING EXPERTS℠

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension/phase/hertz	Sortie assignée courant/tension/facteur de marche	Courant entrée @ sortie assignée*	Gamme de sortie	Prix promo
TTU105	K2688-1	120/1/60	90 A/19.5 V/20%	20 A	30-140 A DC 50-500 IPM WFS (1.3-12.7 m/min) Max. OCV: 33	$740.00
TTU117	K2689-1	208/230/1/60	208: 130 A/17 V/30% 230: 130 A/20 V/30%	20 A	30-180 A DC 50-500 IPM WFS (1.3-12.7 m/min) Max. OCV: 33	$925.00

PISTOLET À BOBINE MAGNUM^{MD} 100SG
UN PISTOLET À BOBINE EN ALUMINIUM FIABLE, À BAS PRIX POUR SOUDEURS NOVICES & EXPÉRIMENTÉS

- De poids léger, seulement 3,5 lb (1,6 kg)
- Toutes les combinaisons d'alliage léger recommandé et tous les diamètres de fil peuvent être alimentés par le même système de dévidoir et câble
- **Comprend:** galet d'entraînement de 0,030-0,035" (0,8-0,9 mm)
- Extérieur doux, d'allure professionnelle avec poignée ergonomique et équilibrée
- Détente mécanique pleine course que l'on peut sentir à travers d'un gant de soudage
- Câble de pistolet de 10' (3,0 m), harnais de contrôle et raccord de pistolet qui offrent une connexion rapide à la machine à souder
- Pas de pistolet dispendieux ou de module d'adaptateur requis
- Utilise les mêmes tubes, diffuseur et buses réglables que le *Magnum*^{MD} *100L*
- Sources d'alimentation recommandées: *Power MIG*^{MD} 140C/180C et SP-140T/180T
- Mallette de transport anti-vibratoire qui protège le pistolet lors de l'entreposage
- Garantie de 90 jours sur les pièces et la main d'oeuvre

LINCOLN ELECTRIC THE WELDING EXPERTS℠

Procédés
MIG/GMAW

Entrée

Sortie 12 VDC

Comprend:
- Pistolet à bobine entièrement assemblé avec ressort pour utilisation avec fil d'alliage 5356
- 1 bobine de fil d'alliage d'aluminium 4043 de 0,035"
- 3 tubes contact
- Harnais électrique avec interrupteur basculant (doit être installé dans la machine à souder)
- Câble d'une longueur de 10'
- Manuel d'utilisation
- Mallette de transport antivibratoire

No modèle	No fab	Débit nominal courant/facteur de marche cycle	Prix promo
TTU118	K2532-1	130 A/30%	$235.00

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB[MC]

- Fabriqués en alliage de cuivre pour une conductivité et une résistance maximales
- Les garnitures isolantes en fibre de verre sont conçues pour résister à la chaleur intense et aux impacts

No modèle	Description	Ampères	Prix promo
NT629	*Shortstub[MC] a/rondelle*	400	$13.95
NT631	*Shortstub[MC] a/rondelle*	600	$18.95
NT630	Slimline - style Bernard[MD]	400	$13.95

RACCORDS DE CÂBLE POUR LES DEUX EXTRÉMITÉS

- Pour utilisation avec un câble de 1/0 – 2/0
- Conception unique "deux extrémités" permettant aux extrémités de s'enclencher sans avoir besoin de points de raccordement de câble mâle/femelle
- L'assemblage du corps en laiton se glisse dans un isolateur robuste en néoprène

No modèle	Description	Prix promo
NP528	Ens. de raccords "deux extrémités"	$26.25

CONNECTEUR DE CÂBLES À CAME

- S'ajuste à des câbles de dimensions de 4 à 4/0
- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à parois épaisse usiné avec précision
- Assemblage du corps en laiton se glissant dans un isolateur robuste en néoprène unique sans vis externes
- Compatible avec la plupart des autres marques

No modèle	Description	Prix promo
NT664	Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle	$13.95
NT649	Moitié mâle avec isolateur	$5.95
NT650	Moitié femelle avec isolateur	$5.95

WELD-MATE

STÉATITES & PORTE-STÉATITES

- Porte-stéatites entièrement en métal
- Réglage à autoverrouillage
- Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
- 144 stéatites blanches par boîte



No modèle	Description	Prix promo
NT639	Porte-stéatite plat	$1.67/ch
NT225	Stéatite plate – 144 morceaux	$13.40/bte
NT638	Porte-stéatite rond avec aiguisoir	$2.87/ch
NT226	Stéatite ronde – 144 morceaux	$13.85/bte

BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES

- Manches en bois
- Choix de fils en acier inoxydable ou en carbone

No modèle	Fils	Rangées	Prix promo
BROSSE À NETTOYER DE STYLE BROSSE À DENT			
NT615	Acier inoxydable	3 x 7	$0.90
BROSSES À MANCHE LONG			
NT607	Acier au carbone	3 x 19	$1.78
NT608	Acier au carbone	4 x 19	$1.95
NT611	Acier inoxydable	3 x 19	$3.25
NT612	Acier inoxydable	4 x 19	$2.78
BROSSES À MANCHE RECOURBÉ			
NT610	Acier au carbone	4 x 16	$2.10
NT613	Acier inoxydable	3 x 16	$2.99
NT614	Acier inoxydable	4 x 16	$3.40

CHALUMEAU GOUGEUR AU CARBONE

- Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal
- Peut être utilisé pour couper pratiquement tous les métaux
- 800 A

No modèle	Prix promo
NT667	$135.00

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AU CHARBON

- Le revêtement de cuivre uniforme isole contre les trous
- Utilisés pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Longueur: 12"
- **Vendues par paquet, prix par paquet**



No modèle	Dia"	Qté /pqt	Prix promo
NT632	5/32	100	$24.90/pqt
NT633	3/16	50	$13.30/pqt
NT634	1/4	50	$15.40/pqt
NT635	5/16	50	$17.80/pqt
NT636	3/8	50	$21.95/pqt
NT637	1/2	50	$36.15/pqt

FILTRE À AIR COMPRIMÉ SUBMICRONIQUE POUR SYSTÈME DE COUPAGE AU JET DE PLASMA

- Le concept breveté de filtration enlève les aérosols huileux, l'humidité condensée, la fumée et les particules dans les conduites d'air comprimé
- L'installation sur un système de coupage au jet de plasma élimine les crépitements de l'arc
- Aide à rétablir le système au jet de plasma à une efficacité de coupe maximale et réduit l'usure corrosive sur le bout et l'électrode
- Équipé d'un support de montage et de ports 1/4" NPT pour convenir au raccord sur la plupart des systèmes au jet de plasma
- Débit maximal @ 80 PSI: 2700 pi.cu. standard/h
- Pression/température maximales: 10 PSI/175°F
- Taux nominal d'élimination: 0,01 microns

MOTOR GUARD CORPORATION

No modèle	No fab	Prix promo
394-1040	M-26	$98.25
ÉLÉMENT FILTRANT DE RECHANGE, vendu par boîte de 4		
394-1060	M-723	$33.60/bte

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À RECIRCULATION DE L'EAU

- Préréglé en usine à 50 PSI, ajustable à 100 PSI
- Réservoir de 3 gallons • 15 000 BTU
- 115 ou 230 V c.a/monophasé – 50/60 Hz
- Raccord standard pour gaz inerte de 5/8 (vis à gauche) – 1/4" filetage gaz femelle
- Cordon d'alimentation de 8' • Surcharge thermique
- Niveau d'eau visible à travers le réservoir et voyant de flot de l'eau
- Pompe à ailettes • 1,7 gal/min à 50 PSI
- 23" lo x 11" la x 14 3/4" h
- Poids net: 42 lb

CONÇU POUR

Pistolets MIG: jusqu'à 750 A
Chalumeaux TIG: jusqu'à 750 A
Soudage/coupage plasma: jusqu'à 200 A
Soudage par résistance: jusqu'à 75 kVA
Soudage par induction: jusqu'à 5 kW

DYNAFLUX, INC.

No modèle	No fab	Description	Prix promo
TTT581	R1100V	Pompe rotative à ailettes	$725.00

ANTIGEL & LUBRIFIANT DE POMPE DEFENSE

- Protection à l'année longue pour les pompes de refroidisseurs d'eau et de systèmes d'eau à boucle fermée
- Contient un additif lubrifiant
- Formule sans silicate pour une vie prolongée du joint et de l'arbre
- Protection contre le gel jusqu'à -30°F si non dilué (une solution de deux parties de *Defense* et d'une partie d'eau protège jusqu'à 10°F)

Note: Bien que *Defense* soit un antigel et lubrifiant permanent pour pompe, il devrait être changé annuellement afin d'assurer une protection contre le froid et une lubrification maximales

DYNAFLUX, INC.

881-1355 881-1350

No modèle	No fab	Format	Prix promo
881-1355	DF927-PM	1 gallon, pré-mélangé	$13.95
881-1350	DF929-4X1	1 gallon	$21.25

VENTILATEUR PORTATIF POWER CAT[MD]

- Peut être utilisé pour aérer, refroidir et réchauffer la surface de travail
- **Enlève la fumée et les vapeurs engendrées lors de la soudure au moyen d'accessoires supplémentaires**
- Modèle à 300 pi.cu/min
- Pourvu d'une prise double et d'un cordon rallonge robuste de 25' mis à la terre ainsi qu'une ampoule de 40 W
- Moteur de 120 V/60 Hz

Marley Industrial Products

c UL us

No modèle	No fab	Description	Prix promo
EA090	A300	Ventilateur portatif	$147.50
EA092	300DA	Accessoire de conduit. Conduit flexible de 10' x 6" avec adaptateur d'échappement	$98.45
EA093	300EXT	Accessoire de rallonge. Conduit flexible de 10' x 6" avec manchon de raccordement et pince. Utilisez pour allonger le EA092 et le EA094 par échelons de 10'	$88.40
EA094	300IA	Accessoire d'entrée d'air. Conduit flexible de 10' x 6" avec raccords à montage rapide aux deux extrémités	$129.75
EA095	300FE	Tuyère d'échappement des vapeurs de soudure. S'attache au EA094 pour guider l'entrée des vapeurs de soudure	$64.85

CHARNIÈRES SOUDÉES DEUX PIÈCES

- Capacité de charge élevée
- Peuvent être peinturées afin d'agencer la porte et le cadrage
- Idéales pour les barrières, les portes de machinerie, les boîtes électriques et les remorques
- Offertes en acier doux avec goupille fixe en acier et rondelle en laiton, et raccord de graissage en option

INTERCON ENTERPRISES INC.





No modèle	No fab	A Longueur"	B Dia goupille"	C Dia ext"	D"	Prix promo
ACIER DOUX A/GOUPILLE FIXE EN ACIER & RONDELLE EN LAITON						
QN763	FES050	2	3/16	5/16	13/32	$1.48
QN761	FES080	3 3/16	5/16	1/2	5/8	$2.23
QN732	FES100	4	13/32	5/8	3/4	$2.97
QN741	FES150	6	1/2	3/4	1	$6.97
QN751	FES200	8	5/8	29/32	1 1/8	$12.60
ACIER DOUX A/GOUPILLE FIXE EN ACIER, RONDELLE EN LAITON & RACCORD DE GRAISSAGE						
TTT529	FES080GF	3 3/16	5/16	1/2	5/8	$4.25
TTT390	FES100GF	4	13/32	5/8	3/4	$5.40
TTT391	FES150GF	6	1/2	3/4	1	$9.40
TTT392	FES200GF	8	5/8	29/32	1 1/8	$15.03
TTT535	FES260GF	10	3/4	1 1/8	1 3/8	$18.50

FICHE ÉLECTRIQUE & PRISE

- S'utilisent avec les fils en cuivre ou aluminium
- **Fiche**: universelle en angle de mise à la terre, 50 A, 250 V
- **Prise:** 50 A, 250 V

COOPER

No modèle	No fab	Description	Prix promo
NP495	42	Fiche, mâle	$18.50
NP496	1252	Prise	$13.95

SOLAR FLUX[MD] DE TYPE B

- Formulé pour protéger l'arrière de la soudure contre l'oxygène, dissiper la chaleur et les oxydes non désirés et pour nettoyer la surface du métal
- Aidera au débit du métal d'apport sur le métal de base et formera une barrière de protection pour prévenir la réoxydation et les croûtes de chaleur
- À être mélangé à l'alcool et brossé à l'arrière du joint de la soudure
- Inerte, ininflammable et non explosif
- Pour souder l'acier inoxydable et les aciers alliés

No modèle	No fab	Format lb	SOLAR FLUX®	Prix promo
868-1000	SFB-1	1		$56.25

MARTEAU TOUT USAGE

- Léger, corps en aluminium
- Course du piston: 2 5/8"
- Piston sur coussin d'air au retour de la course
- Dimension minimale du tuyau d'air: 3/8"
- 3000 coups par minute • 25 pi.cu/min
- Filtrage de l'entrée d'air: 1/4" NPT (F)

No modèle	No fab	Prix promo
TG087	RP9311	$57.00

Chicago Pneumatic™

MEULEUSE D'ANGLE 4 1/2"

- 120 V c.a/c.c.
- Moteur de 6 A
- 11 000 tr/min
- Poignée latérale à deux positions
- Protecteur réglable sans outils
- Dim de l'arbre: 5/8"-11

No modèle	No fab	Prix promo
TKZ879	W6-115	$99.00

metabo®
work. don't play.

TOURNEVIS RÉVERSIBLE À ANGLE DROIT

- Idéal pour utilisations dans les endroits restreints
- Léger, seulement 1,5 lb
- Dimension du mandrin 3/8"
- Tête de porte-broche 3/8"-24
- 1300 tr/min • 18 pi.cu/min
- Filtrage de l'entré d'air: 1/4" NPT(F)

Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Prix promo
TG074	RP9879	$116.25

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES METALMASTER^MD

- **VQ280** coupe droite ou courbée vers la gauche
- **VQ281** coupe droite ou courbée vers la droite
- **VQ282** coupe droite ou courbée à droite ou à gauche pour matériaux de faible épaisseur
- Mâchoires dentelées antidérapantes • Longueur: 9 3/4"
- Capacité de coupe: acier à faible carbone laminé à froid de calibre 18

Wiss®

No modèle	No fab	Couleur de la prise	Longueur de coupe"	Prix promo
VQ280	M1R	Rouge	1 3/8	$21.85
VQ281	M2R	Vert	1 3/8	$21.85
VQ282	M3R	Jaune	1 1/2	$21.85

BURIN À FLUX & MARTEAU À AIGUILLES

- Pour enlever la rouille, le tartre, la peinture et le flux de soudage moyen
- Conception de soupape simple à plaques pour un fonctionnement uniforme
- Piston, manchon cylindrique et bague pour ciseau traités thermiquement pour une longue durée d'utilisation
- Le retrait de l'attache à aiguilles convertit l'outil en un burin à flux
- 4600 coups par minute • 13,9 pi.cu/min
- Filtrage de l'entrée d'air: 1/4" NPT (F)



Comprend attache pour se convertir en burin à flux

No modèle	No fab	Prix promo
TLZ158	RP9538	$201.00

Chicago Pneumatic™

RUBAN À MESURER AUTOLOCK

- Lame à verrouillage automatique avec relâchement du loquet de verrouillage en retrait
- Haute visibilité avec prise confortable en caoutchouc
- Marques de montants: 16/19,2"
- Largeur du ruban: 25 mm/1"
- Longueur du ruban: 26'/8 m

Lufkin®

No modèle	No fab	Graduation	Prix promo
TJZ388	AL748CME	po/cm	$9.95

MEULES CHARGER FLEX A36

- Type 29, grains d'oxyde d'aluminium
- Excellentes pour meulage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier au carbone et l'aluminium
- Opérations plus fraîches
- Idéales pour les endroits restreints, préviennent l'encrassement, adoucissent les coins, polissent et estompent les soudures
- 1/8" d'épaisseur x moyeu de 7/8"
- **Qté par boîte: 20**
- **Vendues par boîte, prix à l'unité**

No modèle	No fab	Dia"	Prix promo
NS091	66252833456	5	**$4.75/ch**
NS092	66252917051	7	**$6.65/ch**

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES RIGHTCUT^MC POUR RECTIFIEUSES À ANGLE

- Grains d'oxyde d'aluminium de qualité
- Design de renfort unique extra mince
- Idéales pour les petits travaux sur une variété de métaux: du carbone à l'acier inoxydable
- Action de coupe rapide et faible perte du trait de coupe
- 3/64" d'épaisseur x moyeu de 7/8"
- **Qté par boîte: 25**
- **Vendues par boîte, prix à l'unité**

No modèle	No fab	Dia"	Prix promo
NS004	66252832906	4 1/2	**$2.19/ch**
NS003	66252832907	5	**$2.49/ch**
NS209	66252832908	6	**$2.95/ch**

MEULES EN MÉTAL TYPE 27 DE NORTON

- Abrasifs d'oxyde d'aluminium de qualité
- Idéales pour meuler les alliages, les métaux, les aciers et les métaux ferreux
- 1/4" d'épaisseur
- **Qté par boîte: tel qu'indiqué dans le tableau**
- **Vendues par boîte, prix à l'unité**

No modèle	No fab	Dim"	Tr/min max	Qté /boîte	Prix promo
NS128	07660775926	4 x 5/8	15,280	10	**$1.63/ch**
NS130	07660775922	4 1/2 x 7/8	13,580	10	**$1.63/ch**
NS132	07660775918	5 x 7/8	12,225	5	**$2.19/ch**
NS134	07660775936	7 x 7/8	8,600	5	**$3.29/ch**

ROULEAUX BEAR-TEX À COUPE RAPIDE

- Grains abrasifs d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure fournissant une coupe propre et de longue durée
- Coupe initiale rapide, nécessitent moins de pression
- Adhésion améliorée à la base, taux de coupe amélioré
- 4" x 30'
- **Vendus par rouleau, prix par rouleau**



No modèle	No fab	Couleur	Grain	Prix promo
NZ821	66261010081	Havane	Moyen	**$109.00/rouleau**
NZ822	66261051701	Marron	Très Fin	**$43.99/rouleau**
NZ823	66261058360	Gris	Très Fin	**$41.49/rouleau**

JEU DE 3 LIMES POUR SOUDEURS

- Pour usage professionnel pour limer le métal et autres matériaux durs
- S'insèrent facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte
- **Comprend:**
  Lime demi-ronde pour tuyaux de 14"/350 mm
  Lime demi-ronde bâtarde de 12"/300 mm
  Lime douce à parer de 10"/250 mm

Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG945	22036N	**$64.65**

JEU DE 7 LIMES POUR MACHINISTES

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- L'étui à rouler protège les limes
- **Comprend:**
  Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
  Lime plate douce de 10"/250 mm
  Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
  Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
  Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
  Lime carrée bâtarde de 10"/250 mm
  Lime conique fine de 7"/175 mm

Nicholson®

No modèle	No fab	Prix promo
TBG943	22024N	**$69.65**

GANTS DE QUALITÉ STANDARD POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Taille: grand
- **Vendus par douzaine de paires, prix par paire**

No modèle	Description	Prix promo
SAO130	Gant	$3.05/pre
SAO131	Mitaine à un doigt	$3.05/pre

GANTS DE SOUDEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- En cuir de vache refendu
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce à double épaisseur pour une utilisation prolongée
- Doublure complète de coton thermique pour une protection additionnelle contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Taille: grand
- **Vendus par douzaine de paires, prix par paire**

No modèle	Prix promo
SAO128	$4.25/pre

GANTS DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDEURS

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil *Kevlar*[MD] pour éviter de brûler
- **Vendus par douzaine de paires, prix par paire**

No modèle	Prix promo
SAN635	$4.99/pre

RESPIRATEURS JETABLES CONTRE LES PARTICULES N95

- Respirateur avec valve
- Coussinet nasal procurant une étanchéité supérieure pour plus de confort et pince nasale pour un meilleur ajustement
- Idéal pour le meulage, le sablage et le balayage
- 10 par boîte

No modèle	No fab	Prix promo
SAH687	7140N95	$18.50/boîte

RESPIRATEUR À DEMI MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN

- Système à soupape coaxiale brevetée aidant à éviter l'accumulation désagréable de chaleur et d'humidité que l'on retrouve habituellement dans les respirateurs jetables
- Conçu pour la soudure
- Filtre pour particules sans huile N99, approuvé 42CFR84

No modèle	No fab	Prix promo
SA847	7190N99	$18.75

BOUCHONS D'OREILLES QUIET[MD]

- Conception brevetée «sans roulement»
- Tige d'insertion intégrée
- Emballés dans une boîte à dessus pelable
- NRR de 26 dB
- 100 paires par boîte

No modèle	No fab	Prix promo
SE359	QD30	$55.50/boîte

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX[MD]

- Bouchons d'oreilles préformés en mousse avec une enveloppe souple à l'extérieur
- Emballés dans des sacs en poly
- NRR 33 dB
- 200 paires par boîte

No modèle	No fab	Prix promo
SD630	MAX-1	$23.35/boîte

TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable

WELD-MATE

No modèle	Longueur"	Prix promo
644-7124	24	$16.95
644-7136	36	$24.95
644-7142	42	$29.95
644-7148	48	$34.95

VESTES EN CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache fendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche intérieure en cuir de dimension régulière et des manchettes réglables à multiples boutons-pression
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure

WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de la poitrine"	Prix promo
644-7300M	Moyen	40-42	$72.99
644-7300L	Grand	44-46	$72.99
644-7300XL	T-Grand	48-50	$72.99
644-7300XXL	2T-Grand	52-54	$79.99
644-7300XXXL	3T-Grand	56-58	$86.99

HARNAIS & LONGE ANTICHUTE POUR SOUDEUR

- Les sangles bleues en *Nomex*[MD] ininflammable protègent contre les éclaboussures de soudure
- Le centre en *Kevlar*[MD] ajoute force et résistance aux températures élevées
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Capacité de 181,4 kg (400 lb) avec la longe *SoftStop*[MD] **(SAK326)** munie d'un amortisseur de chocs **(vendue séparément)**
- Conforme aux exigences OSHA, ANSI and CSA

MILLER by SPERIAN

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SAK325	850K/UBL	Harnais	$285.00
SAK326	913K/6FTBL	Longe de 6'	$167.00

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFE[MD] NO 447

- Tapis antifatigue spécialement conçus pour le soudage
- Repoussent les étincelles et les tessons de métal chauds
- La base spongieuse flottante atténue la fatigue aux jambes et au dos
- Bordures biseautées et surface bosselée pour plus de sécurité et de traction
- Épaisseur hors tout de 1/2"

WEARWELL®

GARANTIE de 3 ans

No modèle	Dim la' x lo'	Prix promo
NG181	2 x 3	$49.99

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z400

- Branches réglables offrant un confort et un ajustement supérieurs
- Coussinets nasaux très doux et non glissants
- Lentille en polycarbonate antiégratignure avec revêtement anti-UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Satisfont ou excèdent la norme CSA
- **Quantité par caisse: 12**
- **Vendues par caisse, prix à l'untié**

Produits de sécurité ZENITH

No modèle	Teinte de la lentille	Prix promo
SAK850	Claire	$3.75/ch

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE DOUBLE

- Très pratique en milieu de travail et accessibilité immédiate
- Mode d'emploi visible en cas d'urgence à l'avant
- Fabrication en plastique résistant aux impacts
- 4 trous pré-percés pour faciliter le montage mural
- **Comprend:** deux flacons à pression manuelle de 32 oz

NORTH

No modèle	No fab	Prix promo
SN702	E/A3841	$44.95

JEU DE DOUILLES 79 MCX

- Acier au chrome vanadium pour plus de puissance et de durabilité
- Clé à rochet comprenant un bouton à relâchement rapide pour changer rapidement les attachements
- Clé à rochet avec un manche moulé pour plus de confort et plus de couple
- Douilles plaquées chrome pour résister à la rouille
- Douilles à 6 pans pour un réglage serré
- Rencontrent les normes ANSI

outils aurora

No modèle	Comprend	Prix promo
SAE/MÉTRIQUES PRISE 1/4", 3/8" & 1/2"		
TJZ824	**23 douilles standards 6 pans prise 1/4"** (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm)	
	6 douilles longues 6 pans prise 1/4" (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16")	
	25 douilles standards 6 pans prise 3/8" (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". 5/8", 11/16", 3/4". 13/16", 7/8", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm)	
	10 douilles longues 6 pans prise 3/8" (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")	
	7 douilles standards 6 pans prise 1/2" (1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")	
	1 clé prise 1/4", 1 rallonge 2" prise 1/4", 1 clé prise 3/8" , 1 rallonge 3" prise 3/8", 1 douille à bougie 5/8" prise 3/8" 1 douille à bougie 13/16" prise 3/8", 1 clé prise 1/2", 1 rallonge 5" prise 1/2"	**$219.00**

TROUSSE DE SOUDAGE & COUPAGE POUR SERVICE INTENSIF

- Idéale pour les applications commerciales et industrielles
- Peut souder jusqu'à 1/2" et couper jusqu'à 3/4"
- Style ***Victor***[MD]
- **Comprend:** manche de chalumeau avec clapet antiretour, dispositif de coupe, détendeurs pour oxygène/acétylène a/manomètres à double échelle de 2 1/2", tête de coupe, buse de soudage, tuyau double de 20', lunettes étanches, allume-gaz et boîte à outils de luxe pour faciliter le transport

No modèle	No fab	Prix promo
TTT891	7130	**$285.00**

PROWELD by GENTEC

DISQUES DE TRAITEMENT DES SURFACES SCOTCH-BRITE[MC] À BOULES & À CROCHETS

3M

- Conviennent à la finition, au nettoyage et à l'ébarbage léger des surfaces métalliques planes
- Se fixent et se retirent facilement des tampons d'appui à boucles et à crochets 3M[MC]
- S'utilisent avec les outils manuels suivants: à angle droit, à mouvement orbital aléatoire, à double action
- **Qté par caisse: 10**
- **Vendus par caisse, prix par disque**

No modèle	No fab	Dia"	Grain	Couleur	Tr/min max	Prix promo
BP381	27674	5	Grossier	Brun	10000	**$3.65/disque**
BP383	27675	5	Moyen	Marron	10000	**$2.99/disque**
BP386	27676	5	Très fin	Bleu	10000	**$2.99/disque**

COUVERTURES DE SOUDAGE LAVASHIELD[MC]

WELD-MATE

- Ourlées de tous les côtés de fil en *Kevlar*[MD] à double verrouillage
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile

EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ

- Fibre de verre noire recouverte de néoprène de chaque côté
- Température de fonte: 1000°F (538°C)
- Rideau de protection vertical robuste contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de métal en fusion et les pulvérisations de meulage
- Toile de protection à usage général pour une protection contre les éclaboussures de soudure

EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ

- Fibre de verre dorée recouverte de néoprène de chaque côté
- Température de fonte: 1000°F (538°C)
- Toile robuste et rideau de protection vertical pour zune protection contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de métal en fusion et les pulvérisations de meulage

EN SILICE DE 18 OZ

- Tissu en silice brun Sahara
- Température de fonte: 2300°F (1260°C)
- Toile robuste à usage général et rideau de protection vertical pour une protection contre les étincelles à température extrême, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de métal en fusion et les pulvérisations de meulage

No modèle	Description	Dim'	Prix promo
NT896	Fibre de verre, 24 oz	6 x 6	**$115.00**
NT822	Fibre de verre, 30 oz	6 x 6	**$142.75**
NT823	Fibre de verre, 30 oz	6 x 8	**$189.95**
NT824	Silice, 18 oz	3 x 3	**$42.75**
NT825	Silice, 18 oz	6 x 6	**$160.25**

PORTE-DISQUES À BOUCLES & À CROCHETS

- Porte-disques avec moyeu • Dim: 5"
- Mandrin: 5/8"-11 • Tr/min max: 10,00

No modèle	No fab	Prix promo
BP202	05680	**$27.00**

3M

Les prix sont en vigueur jusqu'au 19 décembre 2008 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDT1544AL